



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Μοναστηρίου 12  
Ταχ. Κωδ.: 54629, Θεσ/νίκη  
Πληροφορίες : Τρ. Χαραλαμπίδου  
Τηλ.: 2313 / 325.550  
E-mail: env@pkm.gov.gr  
Fax: 2310 / 422.201

Θεσσαλονίκη, 02 Μαρτίου 2015

Α.Π.: 480727/11867π.ε.  
Σχετ. 468629/11560π.ε., 460175/11355π.ε.,  
465082/11471π.ε.

**ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΘΕΜΑ:** Επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦΜ 997288180, ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

### Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

#### Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'/25-04-02) «Εναρμόνιση του 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε...»
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...»
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - ...»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
7. Την ΚΥΑ114218/97 (ΦΕΚ1016Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΑ).
8. Την ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638 Β'/31-08-88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων»
9. Την υπ' αρ. οικ.461114/9980 (ΦΕΚ 3129 Β'/21-11-14) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

10. Την υπ'αριθ. οικ.82174/21-03-2002 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη του Δημοτικού διαμερίσματος Μαυροράχη του Δήμου Λαχανά στο Βόρειο τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης' όπως ανανεώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.104927/09-06-2008 Ανανέωση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ισχύουσα μέχρι 31/12/2013.
11. Την υπ'αριθ. 30/3447/12-09-2008 'Χορήγηση Άδειας διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), στη θέση Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη, του οικισμού Μαυροράχης, του Δ.Δ. Καρτερών του Δήμου Λαχανά, στο Β.Δ. Τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης' της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος ΝΑΘ.
12. Την υπ'αριθ. 15/14401/29-12-2010 'Οριστική Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (επανακυκλοφορία στο ΧΥΤ & άρδευση) του χώρου Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Βορειοδυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή του Δ/Δ Μαυροράχης του Δ. Λαχανά – Ν. Θεσσαλονίκης' της Δ/σης Ανάπτυξης ΝΑΘ.
13. Την υπ' αριθ. 5458/02-12-2011 Έγκριση Τροποποίησης της μελέτης διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ως προς τον αποδέκτη Αποβλήτων (επανακυκλοφορία στο ΧΥΤ, άρδευση του χώρου Υγειονομικής ταφής και εναλλακτικά φυσικός αποδέκτης, Μπογδάνα – Λίμνη Κορώνεια) και Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, του χώρου Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Βορειοδυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή του Δ/Δ Μαυροράχης του Δήμου Λαγκαδά – Π.Ε. Θεσσαλονίκης' της Δ/σης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ.
14. Την υπ'αριθ. 13913/17-03-2014 “Έλεγχος Λειτουργίας ΧΥΤΑ Μαυροράχης – Αποτελέσματα Δειματοληπτικού Ελέγχου Αναλύσεων Νερού” του Δήμου Λαγκαδά – Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος & Πρασίνου – Πολιτικής Προστασίας (δικό μας α.π. 109007/3215/18-03-2014).
15. Την υπ'αριθ. 99/18-03-2014 Αίτηση – Καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου “Φίλοι της Γης” (δικό μας α.π. 114756/3386/21-03-2014).
16. Την υπ'αριθ. 127/21-03-2014 “Καταγγελία για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης” του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά (δικό μας α.π. 117119/3411/24-03-2014).
17. Την από 14-04-2014 Καταγγελία του “Ενεργός Δημότης Δήμος Λαγκαδά” (δικό μας α.π. 153593/4256/17-04-2014).
18. Την υπ'αριθ. 143586(809)/16-04-2014 “Έλεγχοι ΧΥΤΑ Μαυροράχης” από το Γρ. Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚΜ με συνημμένη την αριθμ. 99/18-03-2014 Αίτηση – Καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου “Φίλοι της Γης” (δικό μας α.π. 160365/4415/25-04-2014).
19. Την υπ'αριθ. 2813/22-04-2014 “Καταγγελία που αφορά στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μαυροράχης ΠΕ Θεσσαλονίκης” της ΔΙΠΕΧΩ/ΑΔΜ-Θ με συνημμένη την αριθμ. 99/18-03-2014 Αίτηση – Καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου “Φίλοι της Γης” (δικό μας αριθμ. 174699/4867/06-05-2014).
20. Την υπ'αριθ. 161087/4441/02-05-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 'Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.)' (ΑΔΑ: ΒΙΦ17ΛΛ-1ΩΦ).
21. Την υπ'αριθ. οικ. 184008(1018)/12-05-2014 Ένεργοποίηση Κ.Ε.Π.ΠΕ. για τον έλεγχο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης' του Γρ. Γενικού Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών (δικό μας α.π. 184056/5097/12-05-2014 & 189341/5202/15-05-2014).
22. Την υπ'αριθ. Π.Υ.4944/13-05-2014 Πρόταση σύστασης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας

Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) για τον έλεγχο της κατάστασης του ΧΥΤΑ Μαυροράχης' της Δ/σης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου (δικό μας α.π. 189185/5195/15-05-2014).

23. Την υπ'αριθ. 189341/5202/30-05-2014 'Πρόσκληση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για έλεγχο στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης' της υπηρεσίας μας.
24. Την υπ'αριθ. οικ.212261/5759/02-06-2014 Εντολή Ελέγχου-Διαταγή Πορείας Κ.Ε.Π.ΠΕ. της υπηρεσίας μας
25. Την από 02-06-2014 Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.
26. Την υπ'αριθ. οικ.216541/5852/03-06-2014 'Αποστολή δειγμάτων υγρών αποβλήτων για χημική ανάλυση' της υπηρεσίας μας.
27. Την υπ'αριθ. οικ.231252(6189)/13-06-2014 'Πρόσκληση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος για συνάντηση σε συνέχεια ελέγχου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης' της υπηρεσίας μας και Πρακτικό Κ.Ε.Π.ΠΕ.
28. Την από 20-06-2014 Πρωτόκολλο παραλαβής δειγμάτων υγρών αποβλήτων του Εργαστηρίου Γούναρης (δικό μας α.π. 242525/6438/20-06-2014).
29. Την υπ'αριθ. οικ.246059/6511/24-06-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' της υπηρεσίας μας.
30. Την υπ'αριθ. οικ.246049/6509/24-06-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' της υπηρεσίας μας.
31. Την υπ'αριθ. οικ.247011/6536/24-06-2014 Εντολή Ελέγχου – Διαταγή Πορείας Κ.Ε.Π.ΠΕ. της υπηρεσίας μας.
32. Την υπ'αριθ. 102/24-06-2014 Αίτηση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου “Φίλοι της Γης” (δικό μας α.π. 246559/6528/24-06-2014).
33. Την υπ'αριθ. 52073/26-06-2014 Εργαστηριακοί Έλεγχοι της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΜΘ (δικό μας α.π. 259354/6830/02-07-2014).
34. Την υπ'αριθ. 1162/26-06-2014 “Έλεγχος ποιότητας αποβλήτων σε επιφανειακό αποδέκτη στη Μαυροράχη” του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης (δικό μας α.π. 263849/6914/04-07-2014).
35. Την υπ'αριθ. Π.Υ.:6808/08-07-2014 'Αποστολή έκθεσης υγειονομικού ελέγχου' του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής' ΠΚΜ με συνημμένη έκθεση υγειονομικού ελέγχου (δικό μας α.π. 278479/7193/16-07-2014).
36. Την υπ'αριθ. 278479/7193/17-07-2014 'Διαδικασία Ενεργειών του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στα πλαίσια ελέγχου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης' της υπηρεσίας μας
37. Την υπ'αριθ. 174699/4867/25-07-2014 'Καταγγελία σχετικά με ξερά πλατάνια παραπλεύρως ρέματος σε δασική έκταση' της υπηρεσίας μας
38. Την υπ'αριθ. 242525/6438/29-07-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' της υπηρεσίας μας.
39. Την υπ'αριθ. 4943/08-08-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας α.π. 315098/8141/11-08-2014).
40. Την υπ'αριθ. 68853/11-08-2014 'Έλεγχος – δειγματοληψία ξηρών πλατάνων περιοχής Ασσήρου' του Δασαρχείου Λαγκαδά (δικό μας α.π. 317736/8199/13-08-2014).
41. Την υπ'αριθ. 4993/11-08-2014 'Αποστολή έκθεσης κατάστασης χώρου Χ.Υ.Τ.Α. ΒΔ Τομέα (Μαυροράχης) έτους 2013' Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας α.π. 318518/8221/13-08-2014).
42. Την υπ'αριθ. 5026/18-08-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας α.π. 320976/8255/18-08-2014).

43. Την υπ'αριθ. οικ.321340(8257)/19-08-2014 Εντολή Ελέγχου – Διαταγή Πορείας της υπηρεσίας μας
44. Το υπ'αριθ. 72281/21-08-2014 'Ξερά πλατάνια σε κλάδο του χειμάρρου Μπογδάνα που κατέρχεται από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης' έγγραφου του Δασαρχείου Λαγκαδά (δικό μας α.π. 333480/8451/27-08-2014)
45. Την υπ'αριθ. 5455/26-08-2014 Αναγγελία Βλάβης στην Εγκατάσταση Μ.Ε.Σ. του ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας α.π. 331418/8403/26-08-2014).
46. Το υπ'αριθ. 4806/28-08-2014 'Έλεγχος ΧΥΤΑ Μαυροράχης από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος' έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένα:
- α) Έκθεση Δοκιμών Χημικών Παραμέτρων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης,
- β) Έργο: Γεωλογική – Γεωφυσική Μελέτη των Υπόγειων Νερών στο 3ο και 4ο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης καθώς και του Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου των Υπογείων Νερών στην Ευρύτερη Περιοχή και
- γ) Ετήσια Έκθεση κατάστασης του χώρου (01/01/2013 – 31/12/2013) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (δικό μας α.π. 336420/8515/29-08-2014).
47. Την υπ'αριθ. 105/03-09-2014 Αίτηση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου “Φίλοι της Γης” (δικό μας α.π. 369506/9236/19-09-2014).
48. Το υπ'αριθ. 475ΠΡ/11-09-2014 'Ζητούνται πληροφορίες και έγγραφα' έγγραφο του Ζ Προανακριτικού Τμήματος Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης (δικό μας α.π. 355110/8900/11-09-2014).
49. Το υπ'αριθ. 1845/29-09-2014 'Κοινοποίηση αποτελεσμάτων φυσικοχημικών αναλύσεων αποβλήτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης' έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης (δικό μας α.π. 399007/9922/08-10-2014).
50. Το υπ'αριθ. 1927/20-10-2014 Γνωμάτευση για ξερά πλατάνια του χειμάρρου Μπογδάνα που κατέρχεται από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης' έγγραφο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” (δικό μας α.π. 425774/10541/24-10-2014).
51. Την υπ'αριθ. 49254/1680/02-05-2013 'Επιβολή προστίμου στο “Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης” (ΑΦΜ 090145897 ΔΟΥ Β Θεσσαλονίκης) της υπηρεσίας μας (συνολικού ύψους 63.053 ευρώ).
52. Την υπ'αριθ. οικ.296644/7655/28-07-2014 'Επιβολή προστίμου στο “Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης” (ΑΦΜ 090145897 ΔΟΥ Β Θεσσαλονίκης) της υπηρεσίας μας (συνολικού ύψους 141.887 ευρώ).
53. Την από 07/01/15 εισήγηση επιβολής προστίμου του ΚΕΠΠΕ

Σε συνέχεια της εισήγησης επιβολής προστίμου από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦΜ 997288180, ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης) όπως εκπροσωπείται νόμιμα,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κατά το άρθρο (30) του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβολή προστίμου συνολικού ύψους εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ #192.583€# στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού Φράγκων 6-8, στη Θεσσαλονίκη διότι παραβίασε ισχύουσες

διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, (10ο) σχετ., όπως βεβαιώνεται από τα σχετικά έγγραφα.

**ΑΦΜ: 997288180**

**ΔΟΥ: Α΄ Θεσσαλονίκης**

Οι παραβάσεις, για τις οποίες γίνεται η εισήγηση του προστίμου έχουν ως εξής:

### **1<sup>η</sup> Παράβαση:**

**Δ1 - όρος 1.3 της (10) σχετ. ΚΥΑ 'Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένου των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις'.**

Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης λειτουργεί με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, (10) σχετ., που έχει λήξει από τις 31/12/2013 και έχει γίνει αίτηση για την ανανέωση της. Από τις 12-09-2013 έχει λήξει η αριθ. 30/3447/12-09-2008 Άδεια Διάθεσης, (11) σχετ.. Έως σήμερα, ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δεν διαθέτει σε ισχύ Άδεια Διάθεσης, και παρόλα αυτά έχει **προβεί στην κατασκευή λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς μελέτη και έγκριση από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες.** Συγκεκριμένα, εντός του ΧΥΤΑ έχουν κατασκευαστεί υπόγειες δεξαμενές και σύστημα συλλογής στραγγιδίων, χωρίς σχεδιασμό, μελέτη και έγκριση, από τις οποίες διαφεύγουν υγρά, (38) σχετ.

**Στ - Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.**

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., τις αυτοψίες του Κ.Ε.Π.ΠΕ. καθώς και τα (51) και (52) σχετ. προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης υπάρχουν αλλαγές των βασικών χαρακτηριστικών του έργου **χωρίς έγκριση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.**

**Προτεινόμενο πρόστιμο: έξι χιλιάδες ευρώ # 6.000 € #**

### **2η Παράβαση:**

**Δ1-όρος 1.6 της (10) σχετ. ΚΥΑ, 'Να ελέγχονται τακτικά η δεξαμενή στραγγισμάτων, οι σωληνώσεις και γενικά η εγκατάσταση για τυχόν διαρροές καθώς επίσης να συντηρείται περιοδικά το σύστημα συλλογής και διάθεσης των επιφανειακών νερών στο περιβάλλον'.**

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., προκύπτει ότι τόσο τα υγρά που διαρρέουν μέσω της τάφρου των ομβρίων στις πρόχειρες και χωρίς έγκριση κατασκευές όσο και τα υγρά που εξέρχονται εκτός ΧΥΤΑ στο παρακείμενο ρέμα υπερβαίνουν τα α) χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), β) βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), ολικό φώσφορο (Ρ ολικό), ολικό άζωτο, αγωγιμότητα, ολικά κολοβακτηριοειδή και E.Coli (ως άνω πίνακας) και πως οι εγκαταστάσεις εντός ΧΥΤΑ δεν ελέγχονται και δεν συντηρούνται.

**Δ2 - 6.10 'Τα στραγγίδια να καταλήγουν, ει δυνατόν, ακολουθώντας το συντομότερο δυνατό δρόμο (ελεύθερη ροή), σε εγκατάσταση συλλογής ή / και επεξεργασίας τους. Η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης συλλογής ή / και επεξεργασίας στραγγισμάτων θα επαρκεί ώστε να μην διατίθενται ανεπεξέργαστα στραγγίσματα στο έδαφος ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη της περιοχής.**

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., τις αυτοψίες του Κ.Ε.Π.ΠΕ. καθώς και τα (51) και (52) σχετ. προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατ' εξακολούθηση υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων.

Δ2 – 6.11 'Τα στραγγίσματα μετά από τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία θα διατίθενται για άρδευση ή επανακυκλοφορία στον ΧΥΤΑ. Σε περίπτωση που οι ποσότητες δεν μπορούν να απορροφηθούν με την παραπάνω διαδικασία, τα πλεονάζοντα υγρά απόβλητα θα διατίθενται σε εγκεκριμένη ΕΕΛ ή σε αποδέκτη μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, μετά από κατάλληλη επεξεργασία.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., τις αυτοψίες του Κ.Ε.Π.ΠΕ. καθώς και τα (51) και (52) σχετ. προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατ' εξακολούθηση υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων.

Δ2 - 9 Έλεγχος, παρακολούθηση και επιτήρηση – 9.10 'Για την ασφαλέστερη λειτουργία του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων να γίνονται σε αυτά περιοδικά ξεπλύματα και τακτικοί έλεγχοι'

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., τις αυτοψίες του Κ.Ε.Π.ΠΕ. καθώς και τα (51) και (52) σχετ. προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατ' εξακολούθηση υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων.

Προτεινόμενο πρόστιμο: τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ # 35.000 € #

3η Παράβαση: Δ1 - όρος 2.6 της (10) σχετ. ΚΥΑ, 'Μετά το πέρας λειτουργίας κάθε φάσης και του συνόλου του ΧΥΤΑ, θα ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης (αρχικά προσωρινής και εν συνεχεία τελικής) που θα συνδυάζονται απαραίτητως με κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων'.

Ενώσω έχει ολοκληρωθεί η φάση πλήρωσης της μιας κυψέλης του ΧΥΤΑ, από τις επιχωματώσεις αυτής διαρρέουν στραγγίσματα στην τάφρο των ομβρίων υδάτων. Κανένα πρόγραμμα παρακολούθησης δεν πραγματοποιείται, ενώ τα στραγγίδια οδηγούνται στις παράνομα κατασκευασμένες δεξαμενές για τις οποίες επίσης κανένα πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων δεν εφαρμόζεται.

Προτεινόμενο πρόστιμο: δέκα χιλιάδες ευρώ #10.000 € #

4η Παράβαση:

Δ2 - όρος 1.3 της (10) σχετ. ΚΥΑ, 'Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία – δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ...'

Ζητήθηκαν η Άδεια Λειτουργίας και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του λατομείου ή/και των δανειοθαλάμων προμήθειας εδαφικού υλικού καθώς και στοιχεία καταλληλότητας του εδαφικού υλικού επικάλυψης των απορριμμάτων. Ο Σύνδεσμος δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο. Σημειώνεται ότι το ποσοστό επικάλυψης δεν είναι αμελητέο και ότι σύμφωνα με τη ΜΠΕ είναι της τάξης του 12%. Τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται ούτε στην ετήσια έκθεση.

Δ2 – όροι 5.4 έως και 5.14 σχετικά με τη στεγανοποίηση με φυσικά υλικά (τεχνητός γεωλογικός φραγμός) και τη γεωμεμβράνη στις κυψέλες 3 & 4 (υπό κατασκευή).

Στον έλεγχο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 25-06-2014 ζητήθηκε η συνδρομή της αρμόδιας για λήψη δειγμάτων και διενέργεια ελέγχων Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου-Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ. προκειμένου να γίνει λήψη εδαφικού υλικού από τον πυθμένα του υπό κατασκευή τμήματος του Χ.Υ.Τ.Α. (κυψέλες 3 και 4) και ειδικά του τεχνητού γεωλογικού φραγμού από συμπυκνωμένη άργιλο για να γίνουν οι εργαστηριακοί έλεγχοι που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για την εν λόγω δειγματοληψία είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Συνδέσμου οι οποίοι και επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα λήψης υλικού. Τελικά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό καθώς η τοποθέτηση των υλικών είχε ήδη γίνει εδώ και καιρό και είχε ήδη τοποθετηθεί η γεωμεμβράνη, το γεώφασμα και η αντίστοιχη προστατευτική στρώση άμμου. Σε συνέχεια των ανωτέρω καθώς και των καταγγελιών για τα ύδατα εντός των υπό κατασκευή κυψελών

ζητήθηκαν για τις νέες κατασκευαζόμενες κυψέλες 3 και 4 τα εξής:

- τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των προσκομιζόμενων αργιλικών υλικών (έλεγχος στο δανειοθάλαμο), σύμφωνα και με τον όρο Δ2-14 της (10) σχετ., τον πίνακα 6α.12 (σελ. 52 της ΜΠΕ) και τον όρο 5.2.2 της (7) σχετ.,
- τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του τεχνητού γεωλογικού φραγμού, σύμφωνα και με τον όρο Δ2-14 της (10) σχετ., τον πίνακα 6α.14 (σελ. 54 της ΜΠΕ) και τον όρο 5.2.2 της (7) σχετ.,
- τα πιστοποιητικά ελέγχου του οίκου παραγωγής της γεωμεμβράνης, σύμφωνα και με τον όρο Δ2-14 της (10) σχετ., τον πίνακα 6α.15 (σελ. 55 της ΜΠΕ) και το παράρτημα I-A της (7) σχετ.
- τα αποτελέσματα προσδιορισμού της διατμητικής αντοχής της κόλλησης, της αντοχής της κόλλησης σε απόσχιση και τα πιστοποιητικά ελέγχου του οίκου παραγωγής του γεωφάσματος

Όλα τα ανωτέρω δεν προσκομίστηκαν.

**Δ2 – 6.1 έως και 6.9 σχετικά με τα έργα συλλογής και διάθεσης στραγγισμάτων.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω καθώς και των καταγγελιών για τα ύδατα εντός των υπό κατασκευή κυψελών ζητήθηκαν για τις νέες κατασκευαζόμενες κυψέλες 3 και 4 τα εξής τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου για τη στρώση αποστράγγισης στραγγισμάτων, τη κοκκομετρική διαβάθμιση, το πορρώδες, το ποσοστό σε οργανικά, το ποσοστό σε ανθρακικό ασβέστιο, τους αγωγούς συλλογής στραγγισμάτων, (που θα χρησιμοποιηθούν), σύμφωνα και με τον όρο Δ2-14 της (10) σχετ. και την υποπαράγραφο 6.4.2.12 (σελ. 58 της ΜΠΕ), για τις νέες κατασκευαζόμενες κυψέλες 3 και 4 καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχων μηχανικής επάρκειας των αγωγών, από τον προμηθευτή.

Όλα τα ανωτέρω δεν προσκομίστηκαν.

**Προτεινόμενο πρόστιμο: τέσσερις χιλιάδες ευρώ # 4.000 € #**

**5η Παράβαση: Δ2 – 8.10 'Να λαμβάνονται μέτρα παρεμπόδισης της διασποράς μικροαπορριμμάτων εκτός του ενεργού χώρου διάθεσης'**

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών διαπιστώθηκαν απορρίμματα εντός του ρέματος (αποδέκτη).

**Προτεινόμενο πρόστιμο: δώδεκα χιλιάδες ευρώ #12.000 €#**

**6η Παράβαση: Δ2 – 9 Έλεγχος, παρακολούθηση και επιτήρηση – 9.3 'Οι θέσεις δειγματοληψίας να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για ευχερή και ασφαλή πρόσβαση τους από τις ελεγκτικές αρχές και τους αρμόδιους εργαζόμενους στην εγκατάσταση'.**

Η δεξαμενή καθαρών (τελικό στάδιο πριν την εκροή των επεξεργασμένων στραγγισμάτων για άρδευση) δεν διαθέτει φρεάτιο δειγματοληψίας ούτε σημείο εξόδου των καθαρών στο περιβάλλον.

Στους αγωγούς Φ100, στο πιο κατάντη σημείο, συνολικά της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, από τους οποίους εξέρχονται τελικώς τα στραγγίσματα και που προορίζονταν για τα όμβρια, δεν υπάρχει ευχερής η ασφαλής πρόσβαση.

**Προτεινόμενο πρόστιμο: τέσσερις χιλιάδες ευρώ #4.000 € #**

**7η Παράβαση: Δ2 - 9 Έλεγχος, παρακολούθηση και επιτήρηση – 9.15 'Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του ΧΥΤΑ και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων και η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων.'**

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., τις αυτοψίες του Κ.Ε.Π.Π.Ε. καθώς και τα (51) και (52) σχετ. προκύπτει ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης υπάρχουν αστοχίες στη

διαχείριση των στραγγιδίων με δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά από καταγγελίες και ελέγχους των υπηρεσιών. Καμία διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων και επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων δεν έχει ζητηθεί από το Σύνδεσμο. Αντιθέτως, ο Σύνδεσμος, προέβη στην κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς μελέτη και έγκριση από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες.

**Προτεινόμενο πρόστιμο: δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ #16.393 € #**

#### **8η Παράβαση:**

**Δ2 - 9 Έλεγχος, παρακολούθηση και επιτήρηση – 9.16 'Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι υπεύθυνος για: .. τη συστηματική τήρηση αρχείου (βιβλίων) σχετικά με τη λειτουργία και την παρακολούθηση της μονάδας'.**

Στον έλεγχο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 25-06-2014 διαπιστώθηκε ότι καμία τήρηση αρχείου (βιβλίων) σχετικά με τη λειτουργία και την παρακολούθηση της μονάδας δεν πραγματοποιείται.

**Δ2 – 10 Τήρηση αρχείου – 10.1 Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησης του ΧΥΤΑ (επεξεργασία και αξιολόγηση στατικών στοιχείων) και να διαβιβάζει σε ετήσια βάση ειδική έκθεση με τα συγκεντρωτικά και επεξεργασμένα αποτελέσματα, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ... προκειμένου: - να αποδείξει την τήρηση των όρων της αδείας και – να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 91/692. Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μια δεκαετία. & 10.2 Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης να φυλάσσονται στο χώρο του προσωπικού λειτουργίας του ΧΥΤΑ επί μια τριετία υπό ηλεκτρονική μορφή και να τίθεται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας.**

Στον έλεγχο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 25-06-2014 διαπιστώθηκε ότι καμία τήρηση αρχείου (βιβλίων) σχετικά με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της μονάδας δεν πραγματοποιείται.

**Δ2 – 10 Τήρηση αρχείου – 10.4 Η συγκέντρωση στοιχείων αφορά: Κεφάλαιο Α ... Κεφάλαιο Β**

Στον έλεγχο του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 25-06-2014 διαπιστώθηκε ότι καμία τήρηση αρχείου (βιβλίων) σχετικά με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της μονάδας δεν πραγματοποιείται και δει με τα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτό.

**Προτεινόμενο πρόστιμο: δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ # 19.125 € #.**

**9η Παράβαση: Πρόκληση ρύπανσης λόγω υπέρβασης των ορίων της υπ' αρ. 30/οικ.2885/2010 Απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης**

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων υγρών, (28) σχετ., προκύπτει ότι τόσο τα υγρά που διαρρέουν μέσω της τάφρου των ομβρίων στις πρόχειρες και χωρίς έγκριση κατασκευές όσο και τα υγρά που εξέρχονται εκτός ΧΥΤΑ στο παρακείμενο ρέμα (και πριν την αραίωσή τους με τα νερά του ρέματος) υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια για τις παραμέτρους α) χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD), β) βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5), ολικό φώσφορο (P ολικό), ολικό άζωτο, αγωγιμότητα, ολικά κολοβακτηριοειδή και E.Coli (ως άνω πίνακας). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορροή των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων γίνεται κατ' επανάληψη, (51) και (52) σχετ., και του γεγονότος ότι η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ειδικό καθεστώς προστασίας, η προκληθείσα ρύπανση οδήγησε σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

**Ύψος προστίμου: ογδόντα έξι χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ # 86.064 € #**

Προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί από την κοινοποίηση της, ενώπιον:

α) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση



της ή την αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ87 Α'/2010) και

β) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εντός 60 (εξήντα) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99, ΦΕΚ 97 Α'/17.05.99).

**Ε.Π.Κ.Μ.  
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.Θ.**


**Εσωτ. Διανομή**

- 1) ΦΚΕΠΠΕ
- 2) Προϊσταμένη Τμήματος
- 3) Προϊστάμενο Δ/σης

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:**

- 1. ΦοΔΣΑ**  
Φράγκων 6-8  
546 26 Θεσσαλονίκη  
(με επίδοση συστημένου)
- 2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης**  
26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη
- 3. Υ.Π.Ε.Κ.Α.**  
Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος  
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
- 4. Υ.Π.Ε.Κ.Α.**  
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Τομέας Βόρειας Ελλάδας  
Ανδριανουπόλεως 24, 55133, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
- 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης**  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας  
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού  
Στρωμνίτσης 53, 542 10, Θεσσαλονίκη
- 6. Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας**  
Βασ. Όλγας 198, 54655, Θεσσαλονίκη
- 7. Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σε θέματα περιβάλλοντος**  
Ενταύθα
- 8. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αν. Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών**  
Βασ. Όλγας 198, 54655, Θεσσαλονίκη
- 9. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Θ.**  
Μοναστηρίου 12  
546 29 Θεσσαλονίκη
- 10. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου**  
Μοναστηρίου 15  
546 29 Θεσσαλονίκη
- 11. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Θ.**  
Στρωμνίτσης 53  
542 10 Θεσσαλονίκη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

*ΚΩ*

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2015

Α.Π. 77987/1575

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Μοναστηρίου 12  
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη  
Πληροφορίες: Ε. Ελευθεριάδου  
Τηλ. : 2313/325-575  
E-mail : e.eleftheriadou@pkm.gov.gr  
Fax : 2310 / 422.201

**ΠΡΟΣ:** 1. Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ασσήρου  
"Φίλοι της Γης"  
Άσσηρος 57 200

✓ 2. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος  
Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά  
Λουτρών 14 (πρώην Επαρχείο)  
Λαγκαδάς 57 200

**ΚΟΙΝ:** Ως Πίνακας Κοινοποίησης

**ΘΕΜΑ:** Απαντήσεις σε καταγγελίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

**ΣΧΕΤ.** 1. Το υπ'αρ. 50451/17-11-14 αίτημα-καταγγελία του Δ. Λαγκαδά (δικό μας απ 460175/11355/18-11-14)  
2. Την υπ'αρ. 131/19-11-14 Καταγγελία του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά (δικό μας απ 468629/11560/21-11-14)  
3. Την υπ'αρ. 107/25-11-14 αίτηση-καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου "Φίλοι της γης" (δικό μας απ 480727/11867/01-12-14)

Σε συνέχεια των παραπάνω καταγγελιών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει τις κατά το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές αυτοψίες στο χώρο του ΧΥΤΑ, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, με τις πιο πρόσφατες να έλαβαν χώρα στις 19/12/14, 28/01/14 και 26/02/15 και έχει εκδοθεί το από 08/01/15 κοινό πόρισμα της Υπηρεσίας μας και της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, για τη χρήση τμήματος της νεοκατασκευασθείσας κυψέλης Α3, με όρους και προϋποθέσεις.

Επίσης, με την υπ'αρ. 480727/11867π.ε./02-03-15 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Εσωτ. Διανομή**

1. ΦΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ
2. Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος κ' Υδροοικονομίας Π.Ε.Θ.
3. Ε. Ελευθεριάδου

Με εντολή Π.Κ.Μ  
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ

Γεώργιος Τσαγκαρλής  
Χημικός Μηχανικός με β' βαθμό

